

カスタマイズ製品 タイマー付き電磁弁




特徴

- 2 一体形ツインタイマーでバルブ開閉を電磁弁単体で制御。
- 3 タイマーはツマミにより簡単設定。
- 4 両タイマーの動作を個別ランプ(緑・橙)で点灯表示。

タイマー仕様

弁閉時間設定範囲(T1:橙)				1.0~60min *その他、130min, 6h, 24h用もあります。
弁開時間設定範囲(T2:緑)				0.5~10s
防	水	規	格	IP65
保	護	等	級	NEMA4

動作チャート




自動排水・散水・給気・給油・各種流体のサンプリング等、 様々な用途の自動バルブ開閉


用途例

回路図

配管ドレンの排出(縦配管取付)



タンクドレンの排出(縦配管取付)



- ●コンプレッサーにより圧縮、供給される圧縮空気中には、多量の水分が含まれています。水分は空気 の冷却、膨張により水滴となり、エアタンク及び工場内空気配管中に滴下、最下部にドレン水として 溜まります。
- ▶多量のドレン水は空気圧システムの効率低下、機械故障など悪影響をおよぼします。 このような多量のドレン水を発生する場所に於いて、定期的にドレンを排出する為に、排出サイクル を設定し電磁弁をON-OFFするタイマーと2方向電磁弁を一体にした、電磁弁一体形ドレン排出ユ ニットです。

甲南電機株式会社

☎03-3454-1711 東京支店 〒108-0014

東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル **2**06-6373-6701 大阪支店 〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル

西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル


20798-48-5931 国際部 〒663-8133 西宮市上田東町4-97

URL=https://www.konan-em.com/

東北営業所 **☎**022-215-1195 千葉営業所

DNV

2043-305-1401 北海道出張所 ☎011-792-7451 名古屋営業所 ☎052-581-6541 金沢営業所 **2**076-233-1411 高松営業所 **☎**087-835-0411 広島営業所 **2**082-568-0071 北九州営業所 ☎093-541-0281



2015.05 このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。 2021.02-3版(D2)-K