



国土交通省新技術情報システム (NETIS)に登録 **抜群の耐久性が強靭な打撃力、**



標準型

NEW MODEL 油圧ブレーカ

MKR1550

優遇税制の適用が受けられます

固定資産税の軽減措置

中小企業経営強化税制





打擊力が过多区。%アップ!

耐久性

通しボルトサイズアップによる信頼性向上

チゼル形状変更およびロングボルトピン採用による ブレーカ下部の耐久性向上

Oリングプラグ方式によるメンテナンス性向上

エアー吸入弁により防塵性が向上

オーバーサイズ加工によるロングライフ化が可能

OPTION

1.作業の種類により、打撃回数の高低速切り替えが可能!

2.「中継ジョイント」の設置により、 配管接続をより自由に選択!

強化型

砕石作業に対応した 強化型ブラケット



総質量 kg	全 長 mm	チゼル径 mm	打撃回数 回/分 ()内は高速に切り替えた時	必要油量 ℓ/分	使用油圧 MPa	装着ショベル ton	その他
標準型:1550 強化型:1700	2206	135	360~480 (430~570)	123~160	15~18	20~25	ノンアキュムレータ 可変絞り 打撃回数切換機構 (オプション)
超低騒音型:1670	2356						


■表面ンョへルー『	3衣					
メーカー型式	CAT	コベルコ	日立	コマツ	住友	加藤
MKB1550V MKB1550SS	●320E ●324E ●326FL	●SK200 ●SK250 ●SK225SR ●SK235SR	●ZX200 ●ZX225US ●ZX240	●PC200 ●PC228US ●PC220	●SH200 ●SH235X ●SH250	●HD820 ●HD823 ●HD1023

■用途・現場に合わせて選べるチゼル

ポイント(P型)	平のみ(F型)	フラットエンド(FE型)	芯入り(コア型)※オプション

甲南電機株式会社





[神戸工場/神戸営業所] 神戸市西区高塚台4-3-4 〒651-2271

☎ (078) 991-1771 FAX. (078) 991-1776 E-mail. kenki-eigyo@konan-em.co.jp

東京営業本部 / 港区芝4-7-8 (芝ワカマツビル) 札 幌/札幌市東区北二十四条東18-2-7 (コンフォート15 103号) 北/仙台市青葉区上杉3-3-20 (ユナイト上杉ビル) 〒980-0011 ☎ (022) 215-0797 FAX. (022) 215-0871 名古屋/名古屋市西区那古野2-25-11 (スクエアオフィス名駅 602号) 戸/神戸市西区高塚台4-3-4

〒108-0014 ☎ (03) 3454-8641 FAX. (03) 3454-8699 〒065-0024 ☎ (011) 792-7451 FAX. (011) 792-7452 〒451-0042 ☎ (052) 581-1835 FAX. (052) 565-1707 〒651-2271 ☎ (078) 991-1771 FAX. (078) 991-1776 州/ 北九州市小倉北区浅野2-18-15 (MOビル 304号) 〒802-0001 ☎ (093) 541-0466 FAX. (093) 521-3596

DNV

URL=https://www.konan-em.com/kenki/

販売会社